

**Priloga 1: Točke težavnostnih razmer - travinje**

Preglednica 1: točke tal

Travinje: nadmorska višina = do 499 m; nagib = do 9 %; velikost GERK = 1,5 in več ha								
Dejavnik vpliva	Razredi točk tal							
	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
Točke tal	154	150	146	131	120	108	96	0

Preglednica 2: nadmorska višina

Travinje: nagib = do 9 %; velikost GERK = 1,5 in več ha								
Dejavnik vpliva: Nadmorska višina	Razredi točk tal							
	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
0–499 m	0	0	0	0	0	0	0	0
500–599 m	599	546	494	466	431	396	361	174
600–799 m	686	640	594	577	548	519	490	340
800–999 m	792	757	721	713	704	685	666	576
1000 m in več	879	848	837	827	813	798	784	724

Preglednica 3: nagib

Travinje: velikost GERK = 1,5 in več ha									
Dejavnik vpliva		Razredi točk tal							
Nagib	Nadm. višina	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
do 9 %	do 499 m	0	0	0	0	0	0	0	0
	500–599 m	0	0	0	0	0	0	0	0
	600–799 m	0	0	0	0	0	0	0	0
	800–999 m	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000 m in več	0	0	0	0	0	0	0	0
od 10 do 14 %	do 499 m	39	46	52	62	67	72	77	106
	500–599 m	37	43	50	56	61	65	70	94
	600–799 m	33	39	46	51	54	58	62	83
	800–999 m	25	32	39	43	45	48	51	67
	1000 m in več	19	27	35	38	40	42	45	57
od 15 do 19 %	do 499 m	59	69	80	95	103	111	119	163
	500–599 m	56	66	76	86	92	99	106	144
	600–799 m	50	60	69	77	83	89	95	127
	800–999 m	40	50	59	64	69	73	78	102
	1000 m in več	33	43	52	56	60	64	67	87
od 20 do 24 %	do 499 m	79	93	107	127	138	149	160	219
	500–599 m	75	88	102	115	124	134	143	195
	600–799 m	67	80	92	103	111	119	127	171
	800–999 m	55	67	79	86	92	98	104	138
	1000 m in več	46	58	70	75	80	85	90	117
od 25 do 29 %	do 499 m	243	246	250	256	258	260	263	276
	500–599 m	93	111	128	144	156	168	180	245
	600–799 m	85	100	116	129	139	150	160	215
	800–999 m	70	84	98	108	115	123	131	173
	1000 m in več	60	73	87	94	100	107	113	147
od 30 do 34 %	do 499 m	363	366	369	375	376	377	379	386
	500–599 m	140	164	187	209	225	242	258	345
	600–799 m	128	150	171	189	203	217	230	305
	800–999 m	110	128	146	159	170	181	191	248
	1000 m in več	97	114	131	141	150	158	167	214
od 35 do 39 %	do 499 m	484	486	488	493	494	494	495	497
	500–599 m	187	217	246	274	295	315	335	445
	600–799 m	172	199	225	248	266	283	301	395
	800–999 m	149	172	195	211	224	238	252	324
	1000 m in več	134	155	176	188	199	210	221	280
od 40 do 44 %	do 499 m	595	592	588	584	578	572	566	525
	500–599 m	225	257	288	317	337	357	377	479
	600–799 m	209	238	266	291	308	326	344	433
	800–999 m	184	209	234	251	265	280	294	366
	1000 m in več	167	190	213	226	238	250	262	323
od 45 do 49 %	do 499 m	706	697	689	675	662	650	637	552
	500–599 m	264	297	330	360	380	399	419	513
	600–799 m	246	277	308	333	351	369	386	472
	800–999 m	219	246	273	291	306	321	336	408
	1000 m in več	200	225	250	264	277	290	303	366
od 50 do 64 %	do 499 m	817	803	789	765	746	727	708	580
	500–599 m	302	337	373	403	422	442	461	547
	600–799 m	283	316	349	375	393	411	429	510
	800–999 m	253	282	311	331	347	363	378	451
	1000 m in več	232	260	287	302	316	330	344	409
65 in več	do 499 m	950	938	926	905	885	866	847	712
	500–599 m	360	404	449	487	511	536	561	669
	600–799 m	336	377	418	452	475	497	520	623
	800–999 m	300	336	371	397	417	436	456	547
	1000 m in več	275	308	340	360	378	396	413	496

Preglednica 4: velikost GERK je od 1,1 do 1,4999 ha

Travinje: velikost GERK = 1,1 – 1,4999 ha									
Dejavnik vpliva		Razredi točk tal							
Nagib	Nadm. višina	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
do 9 %	do 499 m	4	5	5	6	7	7	8	10
	500–599 m	3	4	5	6	6	6	7	9
	600–799 m	2	3	5	5	6	6	6	8
	800–999 m	2	3	4	4	5	5	5	7
	1000 m in več	2	3	4	4	4	4	5	6
od 10 do 14 %	do 499 m	5	5	6	7	7	8	8	11
	500–599 m	4	5	6	6	7	7	8	10
	600–799 m	4	5	5	6	6	7	7	9
	800–999 m	4	4	5	5	5	6	6	7
	1000 m in več	3	4	4	4	5	5	5	6
od 15 do 19 %	do 499 m	5	5	6	7	7	8	9	11
	500–599 m	5	5	6	6	7	7	8	10
	600–799 m	4	5	5	6	6	7	7	9
	800–999 m	4	4	5	5	5	6	6	7
	1000 m in več	3	4	4	5	5	5	5	7
od 20 do 24 %	do 499 m	5	5	6	7	8	8	9	11
	500–599 m	5	5	6	7	7	7	8	10
	600–799 m	4	5	5	6	6	7	7	9
	800–999 m	4	4	5	5	5	6	6	8
	1000 m in več	4	4	4	5	5	5	5	7
od 25 do 29 %	do 499 m	5	6	6	7	8	8	9	12
	500–599 m	5	5	6	7	7	8	8	10
	600–799 m	4	5	6	6	6	7	7	9
	800–999 m	4	4	5	5	5	6	6	8
	1000 m in več	4	4	4	5	5	5	5	7
od 30 do 34 %	do 499 m	6	7	8	9	10	11	11	15
	500–599 m	6	7	8	8	9	10	10	13
	600–799 m	6	6	7	8	8	9	9	12
	800–999 m	5	6	6	7	7	7	8	10
	1000 m in več	5	5	6	6	6	7	7	9
od 35 do 39 %	do 499 m	7	9	10	11	12	13	14	18
	500–599 m	7	8	9	10	11	12	12	16
	600–799 m	7	8	9	9	10	11	11	15
	800–999 m	6	7	7	8	9	9	9	12
	1000 m in več	6	6	7	7	8	8	8	10
od 40 do 44 %	do 499 m	7	8	9	11	12	12	13	17
	500–599 m	7	8	9	10	11	11	12	15
	600–799 m	7	8	8	9	10	10	11	14
	800–999 m	6	7	7	8	8	9	9	12
	1000 m in več	5	6	7	7	8	8	8	10
od 45 do 49 %	do 499 m	7	8	9	11	11	12	12	15
	500–599 m	7	8	9	10	10	11	12	14
	600–799 m	7	7	8	9	10	10	11	13
	800–999 m	6	7	7	8	8	9	9	11
	1000 m in več	5	6	7	7	7	8	8	10
od 50 do 64 %	do 499 m	7	8	9	10	11	11	12	14
	500–599 m	7	8	9	10	10	11	11	13
	600–799 m	6	7	8	9	9	10	10	12
	800–999 m	6	6	7	8	8	9	9	11
	1000 m in več	5	6	7	7	7	8	8	10
65 in več	do 499 m	7	8	9	10	10	11	11	13
	500–599 m	7	7	8	9	9	10	10	12
	600–799 m	6	7	8	8	9	9	10	11
	800–999 m	5	6	7	7	8	8	8	10
	1000 m in več	5	6	6	7	7	7	8	9

Preglednica 5: velikost GERK je od 0,9 do 1,0999 ha

Travinje: velikost GERK = 0,9 – 1,0999 ha									
Dejavnik vpliva		Razredi točk tal							
Nagib	Nadm. višina	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
do 9 %	do 499 m	16	19	21	24	26	28	29	38
	500–599 m	15	18	20	22	24	25	27	35
	600–799 m	13	16	19	20	22	23	24	31
	800–999 m	8	12	16	18	19	20	21	26
	1000 m in več	4	9	15	16	17	18	18	23
od 10 do 14 %	do 499 m	19	21	24	27	29	31	33	43
	500–599 m	18	20	23	25	27	29	30	39
	600–799 m	17	19	21	23	25	26	27	35
	800–999 m	15	17	19	20	21	22	23	29
	1000 m in več	14	15	17	18	19	20	21	26
od 15 do 19 %	do 499 m	19	22	24	28	30	32	34	44
	500–599 m	18	21	23	26	28	29	31	40
	600–799 m	17	19	22	24	25	27	28	36
	800–999 m	15	17	19	20	22	23	24	30
	1000 m in več	14	16	17	18	19	20	21	26
od 20 do 24 %	do 499 m	19	22	25	29	31	33	35	45
	500–599 m	19	21	24	27	28	30	32	41
	600–799 m	17	20	22	24	26	27	29	37
	800–999 m	16	17	19	21	22	23	25	31
	1000 m in več	14	16	18	19	20	21	22	27
od 25 do 29 %	do 499 m	20	23	26	30	32	34	36	46
	500–599 m	19	22	25	27	29	31	33	42
	600–799 m	18	20	23	25	26	28	30	38
	800–999 m	16	18	20	21	23	24	25	32
	1000 m in več	15	16	18	19	20	21	22	28
od 30 do 34 %	do 499 m	26	29	33	38	41	44	46	61
	500–599 m	25	28	32	35	37	40	42	55
	600–799 m	23	26	29	32	34	36	38	49
	800–999 m	21	23	26	27	29	31	32	41
	1000 m in več	19	21	23	25	26	27	29	36
od 35 do 39 %	do 499 m	31	36	40	47	50	54	57	76
	500–599 m	30	35	39	43	46	49	52	68
	600–799 m	28	32	36	39	42	44	47	61
	800–999 m	25	28	31	34	36	38	40	50
	1000 m in več	23	26	28	30	32	33	35	44
od 40 do 44 %	do 499 m	32	36	41	47	50	53	56	71
	500–599 m	31	35	39	43	46	49	51	65
	600–799 m	29	33	36	40	42	44	47	59
	800–999 m	26	29	32	34	36	38	40	50
	1000 m in več	24	26	29	31	32	34	36	44
od 45 do 49 %	do 499 m	32	37	41	47	49	52	55	67
	500–599 m	31	36	40	43	46	48	51	62
	600–799 m	29	33	37	40	42	45	47	57
	800–999 m	26	29	32	35	37	39	40	50
	1000 m in več	24	27	29	31	33	35	36	44
od 50 do 64 %	do 499 m	33	37	42	47	49	51	54	63
	500–599 m	32	36	40	44	46	48	50	60
	600–799 m	30	34	37	40	43	45	47	56
	800–999 m	26	30	33	35	37	39	41	49
	1000 m in več	24	27	30	32	33	35	37	44
65 in več	do 499 m	31	35	39	43	45	48	50	58
	500–599 m	30	33	37	41	43	45	47	55
	600–799 m	28	31	35	38	39	41	43	51
	800–999 m	24	28	31	33	35	36	38	46
	1000 m in več	22	25	28	30	31	33	34	41

Preglednica 6: velikost GERK je od 0,5 do 0,8999 ha

Travinje: velikost GERK = 0,5 – 0,8999 ha									
Dejavnik vpliva		Razredi točk tal							
Nagib	Nadm. višina	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
do 9 %	do 499 m	36	41	46	53	57	60	64	83
	500–599 m	34	39	44	49	52	55	59	75
	600–799 m	31	36	41	45	48	50	53	68
	800–999 m	24	30	36	39	41	43	45	57
	1000 m in več	18	26	33	35	37	39	40	50
od 10 do 14 %	do 499 m	41	47	53	61	65	69	73	95
	500–599 m	40	45	51	56	60	63	67	86
	600–799 m	37	42	47	51	54	58	61	77
	800–999 m	33	37	41	44	47	49	52	65
	1000 m in več	31	34	37	40	42	44	46	57
od 15 do 19 %	do 499 m	42	48	54	63	67	71	75	97
	500–599 m	41	47	52	58	61	65	69	88
	600–799 m	38	43	48	53	56	59	63	80
	800–999 m	34	38	42	45	48	51	53	67
	1000 m in več	31	35	38	41	43	45	47	59
od 20 do 24 %	do 499 m	43	50	56	64	69	73	77	100
	500–599 m	42	48	54	59	63	67	71	91
	600–799 m	39	44	49	54	57	61	64	82
	800–999 m	35	39	43	47	49	52	55	69
	1000 m in več	32	36	39	42	44	46	49	60
od 25 do 29 %	do 499 m	44	51	57	66	70	75	79	102
	500–599 m	43	49	55	61	65	69	73	93
	600–799 m	40	45	51	56	59	62	66	84
	800–999 m	36	40	44	48	51	53	56	70
	1000 m in več	33	37	40	43	45	48	50	62
od 30 do 34 %	do 499 m	57	66	74	86	92	98	104	136
	500–599 m	56	63	71	79	84	89	95	123
	600–799 m	52	59	66	72	77	81	86	110
	800–999 m	46	52	57	62	65	69	73	92
	1000 m in več	43	47	52	55	58	62	65	80
od 35 do 39 %	do 499 m	70	81	91	106	113	121	129	170
	500–599 m	68	78	88	97	104	110	117	153
	600–799 m	64	72	81	88	94	100	106	137
	800–999 m	57	64	70	76	80	85	89	113
	1000 m in več	52	58	64	68	72	75	79	99
od 40 do 44 %	do 499 m	73	83	93	107	114	120	127	162
	500–599 m	70	80	90	99	105	111	117	148
	600–799 m	65	74	83	90	96	101	107	134
	800–999 m	58	65	73	78	83	87	91	114
	1000 m in več	54	60	66	70	74	78	81	100
od 45 do 49 %	do 499 m	75	85	95	108	114	120	126	154
	500–599 m	72	82	92	100	106	111	117	143
	600–799 m	67	76	85	92	98	103	108	132
	800–999 m	60	67	75	80	85	89	93	114
	1000 m in več	55	61	68	72	76	80	84	102
od 50 do 64 %	do 499 m	77	87	97	109	114	119	125	146
	500–599 m	74	84	94	102	107	112	117	138
	600–799 m	69	78	87	94	99	104	109	130
	800–999 m	61	69	77	82	87	91	95	114
	1000 m in več	56	63	70	74	78	82	86	103
65 in več	do 499 m	71	80	90	101	105	110	115	134
	500–599 m	69	78	87	94	99	103	108	127
	600–799 m	64	72	81	87	92	96	101	119
	800–999 m	57	64	71	76	80	84	88	106
	1000 m in več	52	58	65	69	72	76	79	96

Preglednica 7: velikost GERK je do 0,4999 ha

Travinje: velikost GERK = do 0,4999 ha									
Dejavnik vpliva		Razredi točk tal							
Nagib	Nadm. višina	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
do 9 %	do 499 m	68	78	87	101	107	114	121	156
	500–599 m	65	75	84	93	99	105	111	142
	600–799 m	60	69	78	85	90	95	101	128
	800–999 m	50	59	68	73	78	82	86	107
	1000 m in več	43	53	62	66	70	73	76	94
od 10 do 14 %	do 499 m	78	89	101	116	124	131	139	179
	500–599 m	76	86	97	107	114	120	127	163
	600–799 m	71	80	89	98	104	110	116	147
	800–999 m	63	71	78	84	89	94	99	123
	1000 m in več	58	65	71	76	80	84	88	109
od 15 do 19 %	do 499 m	81	92	104	119	127	135	143	185
	500–599 m	78	89	100	110	117	124	131	168
	600–799 m	73	82	92	101	107	113	119	151
	800–999 m	65	73	81	87	92	97	102	127
	1000 m in več	60	67	73	78	82	86	90	112
od 20 do 24 %	do 499 m	83	95	107	123	131	139	147	190
	500–599 m	80	91	103	113	120	128	135	173
	600–799 m	75	85	95	103	110	116	123	156
	800–999 m	67	75	83	89	94	100	105	131
	1000 m in več	61	68	75	80	84	89	93	115
od 25 do 29 %	do 499 m	85	97	110	126	135	143	152	195
	500–599 m	82	94	106	116	124	131	139	177
	600–799 m	77	87	97	106	113	120	126	160
	800–999 m	68	77	85	92	97	102	108	135
	1000 m in več	63	70	77	82	87	91	96	118
od 30 do 34 %	do 499 m	110	127	143	165	177	188	200	261
	500–599 m	107	122	137	152	162	172	182	236
	600–799 m	100	113	126	138	147	156	165	211
	800–999 m	89	100	110	119	126	133	140	176
	1000 m in več	82	91	100	107	112	118	124	154
od 35 do 39 %	do 499 m	136	156	176	204	218	233	248	326
	500–599 m	131	150	169	187	200	212	225	294
	600–799 m	122	139	155	170	181	192	204	263
	800–999 m	109	122	136	146	155	164	172	218
	1000 m in več	101	112	123	131	138	145	153	190
od 40 do 44 %	do 499 m	141	161	181	207	220	233	247	313
	500–599 m	136	155	174	191	203	215	227	286
	600–799 m	127	144	161	175	186	196	207	260
	800–999 m	113	127	141	151	160	169	177	220
	1000 m in več	104	116	128	136	143	151	158	194
od 45 do 49 %	do 499 m	146	166	185	210	222	234	246	299
	500–599 m	141	160	179	196	206	217	228	279
	600–799 m	132	149	166	180	190	200	210	257
	800–999 m	117	131	146	157	165	174	182	222
	1000 m in več	107	120	133	141	148	156	163	199
od 50 do 64 %	do 499 m	151	171	190	214	224	234	245	285
	500–599 m	146	165	184	200	210	220	230	271
	600–799 m	136	154	171	185	195	204	214	254
	800–999 m	121	136	151	162	171	179	187	225
	1000 m in več	110	124	137	146	153	161	168	203
65 in več	do 499 m	140	158	176	197	206	216	225	262
	500–599 m	135	153	170	184	194	203	212	249
	600–799 m	126	142	158	171	180	188	197	234
	800–999 m	112	126	140	150	157	165	173	207
	1000 m in več	102	115	127	135	142	149	156	187

Preglednica 8: regionalno specifični omejitveni dejavniki

Travinje								
Dejavnik vpliva	Razredi točk tal							
	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
Kras	399	398	397	389	387	385	383	380
Poplave I	56	57	58	61	63	65	66	79
Poplave II	28	29	30	33	35	37	38	51
Območje stalnih vetrov	81	81	81	81	81	81	81	81

Preglednica 9: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; št. točk na 1 odstotno točko korekcije

Travinje: Korekcija predpostavljenega deleža paše - vse velikosti GERK									
Dejavnik vpliva		Razredi točk tal							
Nagib	Nadm. višina	do 25	26–32	33–39	40–45	46–51	52–57	58–75	76–100
do 9 %	do 499 m	2	2	2	2	2	2	2	1
	500–599 m	2	2	3	2	2	2	2	1
	600–799 m	2	2	3	3	2	2	2	2
	800–999 m	2	2	2	3	3	3	2	2
	1000 m in več	2	2	2	2	3	3	3	2
od 10 do 14 %	do 499 m	3	3	3	3	3	3	3	2
	500–599 m	3	3	3	3	3	3	3	3
	600–799 m	3	3	3	3	3	3	3	3
	800–999 m	3	3	3	3	3	3	3	3
	1000 m in več	3	3	3	3	3	3	3	3
od 15 do 19 %	do 499 m	4	4	4	4	4	4	4	3
	500–599 m	3	4	4	4	4	4	4	4
	600–799 m	3	4	4	4	4	4	4	4
	800–999 m	3	3	4	4	4	4	4	4
	1000 m in več	3	3	3	3	4	4	4	4
od 20 do 24 %	do 499 m	4	4	4	5	5	5	5	4
	500–599 m	4	4	4	4	5	5	5	5
	600–799 m	4	4	4	4	4	4	5	5
	800–999 m	3	4	4	4	4	4	4	5
	1000 m in več	3	3	4	4	4	4	4	5
od 25 do 29 %	do 499 m	4	5	5	5	5	5	6	6
	500–599 m	4	4	5	5	5	5	5	6
	600–799 m	4	4	5	5	5	5	5	6
	800–999 m	4	4	4	4	5	5	5	5
	1000 m in več	3	4	4	4	4	4	5	5
od 30 do 34 %	do 499 m	5	6	6	7	7	7	8	8
	500–599 m	5	6	6	7	7	7	7	8
	600–799 m	5	6	6	6	7	7	7	8
	800–999 m	5	5	5	6	6	6	6	7
	1000 m in več	4	5	5	5	6	6	6	7
od 35 do 39 %	do 499 m	7	7	8	9	9	10	10	11
	500–599 m	7	7	8	8	9	9	9	11
	600–799 m	6	7	7	8	8	9	9	10
	800–999 m	6	6	7	7	7	8	8	9
	1000 m in več	5	6	6	7	7	7	7	8
od 40 do 44 %	do 499 m	8	9	9	10	11	11	11	13
	500–599 m	8	8	9	10	10	10	11	12
	600–799 m	7	8	9	9	10	10	10	12
	800–999 m	7	7	8	8	9	9	9	11
	1000 m in več	6	7	7	8	8	8	9	10
od 45 do 49 %	do 499 m	9	10	11	12	12	12	13	14
	500–599 m	9	10	10	11	11	12	12	13
	600–799 m	8	9	10	11	11	11	12	13
	800–999 m	8	8	9	10	10	10	11	12
	1000 m in več	7	8	8	9	9	9	10	11
od 50 do 64 %	do 499 m	10	11	12	13	13	14	14	15
	500–599 m	10	11	12	12	13	13	14	15
	600–799 m	10	10	11	12	12	13	13	14
	800–999 m	9	9	10	11	11	12	12	13
	1000 m in več	8	9	10	10	10	11	11	13
65 in več	do 499 m	13	14	15	16	17	17	18	19
	500–599 m	12	13	15	16	16	17	17	18
	600–799 m	12	13	14	15	15	16	16	18
	800–999 m	11	12	13	13	14	14	15	17
	1000 m in več	10	11	12	12	13	13	14	16



Preglednica 10: Delež paše v strukturi rabe travinja, glede na nagib

Nagib v %	do 9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–64	65 in več
Delež paše	0,400	0,400	0,417	0,433	0,450	0,488	0,525	0,550	0,575	0,600	0,700