

Priloga 1: Točke težavnostnih razmer - travinje

Preglednica 1: talno število

Travinje: nadmorska višina = do 499 m; nagib = do 9%; velikost GERK = 1,5 in več ha					
Dejavnik vpliva	Razredi talnega števila				
	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
Talno število	274	265	232	142	0

Preglednica 2: nadmorska višina

Travinje: nagib = do 9%; velikost GERK = 1,5 in več ha					
Dejavnik vpliva: nadmorska višina	Razredi talnega števila				
	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 499 m	0	0	0	0	0
500-699 m	1	4	14	39	74
700-1099 m	1	8	26	73	142
1100 m in več	3	10	40	117	232

Preglednica 3: nagib

Travinje: velikost GERK = 1,5 in več ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	0	0	0	0	0
	500-699 m	0	0	0	0	0
	700-1099 m	0	0	0	0	0
	1100 m in več	0	0	0	0	0
10 do 14%	do 499 m	26	39	53	77	105
	500-699 m	24	36	48	68	92
	700-1099 m	22	32	42	59	77
	1100 m in več	17	26	32	42	53
15 do 19%	do 499 m	52	77	106	154	210
	500-699 m	48	71	95	136	183
	700-1099 m	43	64	84	117	154
	1100 m in več	34	52	64	84	106
20 do 24%	do 499 m	86	136	190	280	380
	500-699 m	80	123	170	246	331
	700-1099 m	72	110	149	211	280
	1100 m in več	57	86	110	149	190
25 do 34%	do 499 m	120	194	273	405	550
	500-699 m	111	175	244	356	479
	700-1099 m	100	156	213	305	405
	1100 m in več	80	120	156	213	273
35 do 49%	do 499 m	268	400	543	774	1.027
	500-699 m	251	368	490	689	903
	700-1099 m	234	333	435	599	774
	1100 m in več	200	268	333	435	543
50 do 64%	do 499 m	456	643	811	1.026	1.198
	500-699 m	432	600	753	954	1.121
	700-1099 m	405	552	687	869	1.026
	1100 m in več	351	456	552	687	811
65 do 69%	do 499 m	478	678	862	1.106	1.311
	500-699 m	452	632	798	1.022	1.217
	700-1099 m	424	580	726	927	1.106
	1100 m in več	368	478	580	726	862
70% in več	do 499 m	484	691	886	1.154	1.392
	500-699 m	457	643	818	1.061	1.282
	700-1099 m	429	589	741	956	1.154
	1100 m in več	372	484	589	741	886

Preglednica 4: velikost GERK je od 1,1 - 1,4999 ha

Travinje: velikost GERK = 1,1 - 1,4999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	6	9	11	16	21
	500-699 m	5	8	10	14	18
	700-1099 m	3	7	9	12	16
	1100 m in več	1	6	7	9	11
10 do 14%	do 499 m	6	9	12	17	22
	500-699 m	6	9	11	15	19
	700-1099 m	5	8	10	13	17
	1100 m in več	3	6	8	10	12
15 do 19%	do 499 m	6	9	12	17	23
	500-699 m	6	9	11	16	20
	700-1099 m	6	8	10	14	17
	1100 m in več	5	6	8	10	12
20 do 24%	do 499 m	7	10	13	18	24
	500-699 m	6	9	12	17	21
	700-1099 m	6	8	11	15	18
	1100 m in več	5	7	8	11	13
25 do 34%	do 499 m	7	10	13	19	24
	500-699 m	6	9	12	17	21
	700-1099 m	6	8	11	15	19
	1100 m in več	5	7	8	11	13
35 do 49%	do 499 m	10	14	19	28	37
	500-699 m	9	13	18	25	32
	700-1099 m	9	12	16	21	28
	1100 m in več	8	10	12	16	19
50 do 64%	do 499 m	10	15	19	25	29
	500-699 m	9	14	18	23	27
	700-1099 m	9	12	16	21	25
	1100 m in več	7	10	12	16	19
65 do 69%	do 499 m	10	15	19	25	30
	500-699 m	9	14	18	23	28
	700-1099 m	9	12	16	21	25
	1100 m in več	7	10	12	16	19
70% in več	do 499 m	10	15	19	24	28
	500-699 m	9	13	18	23	27
	700-1099 m	8	12	16	20	24
	1100 m in več	7	10	12	16	19

Preglednica 5: velikost GERK je od 0,9 - 1,0999 ha

Travinje: velikost GERK = 0,9 - 1,0999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	23	33	44	61	79
	500-699 m	21	31	40	54	70
	700-1099 m	18	28	36	48	61
	1100 m in več	12	23	28	36	44
10 do 14%	do 499 m	25	35	47	65	84
	500-699 m	23	33	43	58	75
	700-1099 m	21	30	38	51	65
	1100 m in več	16	25	30	38	47
15 do 19%	do 499 m	26	37	49	68	89
	500-699 m	24	34	45	61	79
	700-1099 m	23	31	40	54	68
	1100 m in več	20	26	31	40	49
20 do 24%	do 499 m	27	39	52	71	93
	500-699 m	25	36	47	64	82
	700-1099 m	24	33	42	57	71
	1100 m in več	21	27	33	42	52
25 do 34%	do 499 m	28	40	54	74	96
	500-699 m	26	37	49	67	85
	700-1099 m	25	34	44	59	74
	1100 m in več	22	28	34	44	54
35 do 49%	do 499 m	42	60	81	115	153
	500-699 m	39	56	73	102	135
	700-1099 m	37	51	65	89	115
	1100 m in več	33	42	51	65	81
50 do 64%	do 499 m	44	66	85	110	129
	500-699 m	42	61	79	102	121
	700-1099 m	39	56	71	92	110
	1100 m in več	33	44	56	71	85
65 do 69%	do 499 m	45	67	86	111	131
	500-699 m	42	62	79	103	122
	700-1099 m	39	56	72	93	111
	1100 m in več	33	45	56	72	86
70% in več	do 499 m	44	65	84	108	127
	500-699 m	41	60	77	100	119
	700-1099 m	38	55	70	91	108
	1100 m in več	32	44	55	70	84

Preglednica 6: velikost GERK je od 0,5 – 0,8999 ha

Travinje: velikost GERK = 0,5 – 0,8999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm.višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	51	73	95	132	171
	500-699 m	48	67	87	118	152
	700-1099 m	44	62	78	104	132
	1100 m in več	35	51	62	78	95
10 do 14%	do 499 m	54	78	102	141	183
	500-699 m	51	72	93	127	162
	700-1099 m	48	66	84	112	141
	1100 m in več	40	54	66	84	102
15 do 19%	do 499 m	57	82	108	150	194
	500-699 m	54	76	99	135	172
	700-1099 m	51	70	89	119	150
	1100 m in več	45	57	70	89	108
20 do 24%	do 499 m	60	86	114	158	203
	500-699 m	57	80	104	142	181
	700-1099 m	53	73	93	125	158
	1100 m in več	47	60	73	93	114
25 do 34%	do 499 m	62	90	119	165	212
	500-699 m	59	83	109	148	189
	700-1099 m	55	76	97	130	165
	1100 m in več	49	62	76	97	119
35 do 49%	do 499 m	94	136	183	259	345
	500-699 m	89	126	166	231	303
	700-1099 m	84	115	148	201	259
	1100 m in več	74	94	115	148	183
50 do 64%	do 499 m	103	153	197	253	298
	500-699 m	97	141	182	234	278
	700-1099 m	90	129	164	212	253
	1100 m in več	76	103	129	164	197
65 do 69%	do 499 m	104	154	199	256	301
	500-699 m	98	142	183	237	281
	700-1099 m	91	130	166	214	256
	1100 m in več	77	104	130	166	199
70% in več	do 499 m	101	150	193	250	295
	500-699 m	95	139	178	231	274
	700-1099 m	88	126	161	208	250
	1100 m in več	75	101	126	161	193

Preglednica 7: velikost GERK je do 0,4999 ha

Travinje: velikost GERK = do 0,4999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	97	138	180	248	320
	500-699 m	91	128	165	223	285
	700-1099 m	85	117	148	197	248
	1100 m in več	72	97	117	148	180
10 do 14%	do 499 m	103	147	193	266	343
	500-699 m	97	137	177	239	306
	700-1099 m	91	125	159	211	266
	1100 m in več	79	103	125	159	193
15 do 19%	do 499 m	109	156	206	284	366
	500-699 m	103	145	188	255	326
	700-1099 m	97	132	169	225	284
	1100 m in več	86	109	132	169	206
20 do 24%	do 499 m	115	165	217	299	384
	500-699 m	108	153	198	269	343
	700-1099 m	102	139	178	237	299
	1100 m in več	90	115	139	178	217
25 do 34%	do 499 m	120	173	228	313	402
	500-699 m	113	160	208	282	359
	700-1099 m	106	146	187	249	313
	1100 m in več	93	120	146	187	228
35 do 49%	do 499 m	181	263	352	499	663
	500-699 m	172	243	319	445	582
	700-1099 m	162	221	285	388	499
	1100 m in več	143	181	221	285	352
50 do 64%	do 499 m	202	298	385	494	580
	500-699 m	189	276	355	457	542
	700-1099 m	176	251	321	414	494
	1100 m in več	149	202	251	321	385
65 do 69%	do 499 m	204	301	388	499	587
	500-699 m	191	279	358	462	548
	700-1099 m	178	254	324	418	499
	1100 m in več	151	204	254	324	388
70% in več	do 499 m	199	293	377	487	577
	500-699 m	187	271	348	450	536
	700-1099 m	174	247	315	407	487
	1100 m in več	149	199	247	315	377

Preglednica 8: omejitveni dejavniki v drugih območjih z omejenimi možnostmi ter območjih s posebnimi naravnimi omejitvami

Travinje					
Dejavnik vpliva	Razredi talnega števila				
	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
Kraško površje	247	240	230	219	201
Poplave	30	36	48	78	122
Erozija; pri nagibu do 4%	0	0	0	0	0
Erozija; pri nagibu 5 do 9%	86	86	86	86	86
Erozija; pri nagibu 10% in več	173	173	173	173	173
Območje stalnih vetrov	61	61	61	61	61

Preglednica 9: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1 odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 1,5 in več ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	1,5	1,7	1,6	1,1	0,0
	500-699 m	1,5	1,7	1,7	1,3	0,6
	700-1099 m	1,5	1,6	1,7	1,5	1,1
	1100 m in več	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6
10 do 24%	do 499 m	2,1	2,6	2,9	3,1	2,9
	500-699 m	2,0	2,5	2,8	3,1	3,0
	700-1099 m	1,9	2,4	2,7	3,0	3,1
	1100 m in več	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9
25 do 34%	do 499 m	3,1	4,3	5,4	6,8	8,1
	500-699 m	3,0	4,0	5,0	6,3	7,5
	700-1099 m	2,8	3,7	4,6	5,7	6,8
	1100 m in več	2,5	3,1	3,7	4,6	5,4
35 do 49%	do 499 m	5,5	7,7	9,9	13,2	16,5
	500-699 m	5,2	7,1	9,1	12,0	14,9
	700-1099 m	4,9	6,6	8,2	10,7	13,2
	1100 m in več	4,4	5,5	6,6	8,2	9,9
50 do 64%	do 499 m	9,7	13,5	16,4	19,2	20,1
	500-699 m	9,2	12,7	15,5	18,4	19,9
	700-1099 m	8,6	11,7	14,3	17,3	19,2
	1100 m in več	7,5	9,7	11,7	14,3	16,4
65 do 69%	do 499 m	11,8	16,7	20,6	24,6	26,3
	500-699 m	11,1	15,6	19,3	23,4	25,8
	700-1099 m	10,4	14,4	17,8	21,8	24,6
	1100 m in več	8,9	11,8	14,4	17,8	20,6
70% in več	do 499 m	14,5	20,9	26,1	31,7	34,6
	500-699 m	13,7	19,5	24,4	30,0	33,5
	700-1099 m	12,8	17,9	22,3	27,8	31,7
	1100 m in več	10,9	14,5	17,9	22,3	26,1

Preglednica 10: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1 odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 1,1 - 1,4999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	1,6	1,8	1,7	1,2	0,2
	500-699 m	1,6	1,7	1,8	1,5	0,8
	700-1099 m	1,5	1,7	1,8	1,7	1,2
	1100 m in več	1,4	1,6	1,7	1,8	1,7
10 do 24%	do 499 m	2,2	2,7	3,1	3,3	3,1
	500-699 m	2,1	2,6	3,0	3,3	3,3
	700-1099 m	2,0	2,5	2,8	3,2	3,3
	1100 m in več	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1
25 do 34%	do 499 m	3,2	4,4	5,5	7,0	8,4
	500-699 m	3,0	4,1	5,1	6,5	7,8
	700-1099 m	2,9	3,8	4,7	5,9	7,0
	1100 m in več	2,6	3,2	3,8	4,7	5,5
35 do 49%	do 499 m	5,6	7,9	10,2	13,6	17,1
	500-699 m	5,4	7,4	9,4	12,4	15,4
	700-1099 m	5,1	6,8	8,5	11,0	13,6
	1100 m in več	4,5	5,6	6,8	8,5	10,2
50 do 64%	do 499 m	9,9	13,8	16,8	19,7	20,7
	500-699 m	9,4	12,9	15,8	18,9	20,4
	700-1099 m	8,8	11,9	14,6	17,7	19,7
	1100 m in več	7,6	9,9	11,9	14,6	16,8
65 do 69%	do 499 m	12,0	17,0	21,1	25,2	27,0
	500-699 m	11,3	15,9	19,7	24,0	26,4
	700-1099 m	10,6	14,6	18,1	22,3	25,2
	1100 m in več	9,1	12,0	14,6	18,1	21,1
70% in več	do 499 m	14,8	21,4	26,7	32,4	35,4
	500-699 m	14,0	19,9	24,9	30,7	34,3
	700-1099 m	13,0	18,3	22,8	28,4	32,4
	1100 m in več	11,1	14,8	18,3	22,8	26,7

Preglednica 11: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1 odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 0,9 - 1,0999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	1,8	2,0	2,1	1,8	0,9
	500-699 m	1,7	2,0	2,1	1,9	1,4
	700-1099 m	1,7	1,9	2,1	2,1	1,8
	1100 m in več	1,6	1,8	1,9	2,1	2,1
10 do 24%	do 499 m	2,4	3,0	3,5	3,9	3,9
	500-699 m	2,3	2,9	3,3	3,8	3,9
	700-1099 m	2,2	2,7	3,2	3,6	3,9
	1100 m in več	2,0	2,4	2,7	3,2	3,5
25 do 34%	do 499 m	3,4	4,8	6,0	7,8	9,3
	500-699 m	3,3	4,5	5,6	7,2	8,6
	700-1099 m	3,1	4,1	5,1	6,5	7,8
	1100 m in več	2,7	3,4	4,1	5,1	6,0
35 do 49%	do 499 m	6,2	8,7	11,2	15,1	19,0
	500-699 m	5,9	8,1	10,3	13,7	17,1
	700-1099 m	5,5	7,4	9,3	12,2	15,1
	1100 m in več	4,9	6,2	7,4	9,3	11,2
50 do 64%	do 499 m	10,6	14,8	18,2	21,5	22,7
	500-699 m	10,0	13,9	17,1	20,5	22,4
	700-1099 m	9,4	12,8	15,8	19,2	21,5
	1100 m in več	8,1	10,6	12,8	15,8	18,2
65 do 69%	do 499 m	12,8	18,3	22,7	27,3	29,5
	500-699 m	12,1	17,1	21,3	26,0	28,8
	700-1099 m	11,3	15,7	19,5	24,1	27,3
	1100 m in več	9,7	12,8	15,7	19,5	22,7
70% in več	do 499 m	15,8	23,0	28,8	35,0	38,4
	500-699 m	14,9	21,4	26,8	33,1	37,1
	700-1099 m	13,9	19,6	24,5	30,6	35,0
	1100 m in več	11,8	15,8	19,6	24,5	28,8

Preglednica 12: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1 odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 0,5 - 0,8999 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	2,1	2,5	2,7	2,6	2,0
	500-699 m	2,0	2,4	2,6	2,7	2,3
	700-1099 m	1,9	2,3	2,6	2,7	2,6
	1100 m in več	1,8	2,1	2,3	2,6	2,7
10 do 24%	do 499 m	2,7	3,5	4,2	4,9	5,2
	500-699 m	2,6	3,4	4,0	4,7	5,1
	700-1099 m	2,5	3,1	3,7	4,4	4,9
	1100 m in več	2,2	2,7	3,1	3,7	4,2
25 do 34%	do 499 m	3,8	5,4	6,9	8,9	10,8
	500-699 m	3,6	5,0	6,4	8,2	9,9
	700-1099 m	3,4	4,6	5,8	7,4	8,9
	1100 m in več	3,0	3,8	4,6	5,8	6,9
35 do 49%	do 499 m	7,0	10,0	13,0	17,5	22,2
	500-699 m	6,7	9,3	11,9	15,9	20,0
	700-1099 m	6,3	8,5	10,7	14,1	17,5
	1100 m in več	5,6	7,0	8,5	10,7	13,0
50 do 64%	do 499 m	11,7	16,6	20,5	24,5	26,2
	500-699 m	11,1	15,6	19,3	23,3	25,7
	700-1099 m	10,3	14,3	17,7	21,7	24,5
	1100 m in več	8,9	11,7	14,3	17,7	20,5
65 do 69%	do 499 m	14,2	20,5	25,6	31,0	33,7
	500-699 m	13,4	19,1	23,9	29,4	32,7
	700-1099 m	12,5	17,5	21,9	27,2	31,0
	1100 m in več	10,7	14,2	17,5	21,9	25,6
70% in več	do 499 m	17,6	25,7	32,3	39,5	43,5
	500-699 m	16,5	23,9	30,1	37,3	42,0
	700-1099 m	15,3	21,8	27,5	34,4	39,5
	1100 m in več	13,0	17,6	21,8	27,5	32,3

Preglednica 13: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1 odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = do 0,5 ha						
Dejavnik vpliva		Razredi talnega števila				
Nagib	Nadm. višina	do 25	26-39	40-57	58-75	76 in več
do 9%	do 499 m	2,6	3,2	3,7	4,0	3,8
	500-699 m	2,5	3,1	3,5	3,9	3,9
	700-1099 m	2,4	2,9	3,4	3,8	4,0
	1100 m in več	2,1	2,6	2,9	3,4	3,7
10 do 24%	do 499 m	3,3	4,4	5,4	6,5	7,3
	500-699 m	3,1	4,1	5,0	6,1	6,9
	700-1099 m	3,0	3,9	4,7	5,7	6,5
	1100 m in več	2,6	3,3	3,9	4,7	5,4
25 do 34%	do 499 m	4,5	6,4	8,3	10,9	13,3
	500-699 m	4,2	6,0	7,6	10,0	12,2
	700-1099 m	4,0	5,5	6,9	9,0	10,9
	1100 m in več	3,5	4,5	5,5	6,9	8,3
35 do 49%	do 499 m	8,5	12,1	15,9	21,6	27,5
	500-699 m	8,1	11,3	14,5	19,5	24,7
	700-1099 m	7,6	10,3	13,1	17,3	21,6
	1100 m in več	6,7	8,5	10,3	13,1	15,9
50 do 64%	do 499 m	13,7	19,7	24,5	29,6	32,1
	500-699 m	12,9	18,4	22,9	28,1	31,2
	700-1099 m	12,0	16,8	21,0	26,1	29,6
	1100 m in več	10,3	13,7	16,8	21,0	24,5
65 do 69%	do 499 m	16,6	24,3	30,5	37,2	40,8
	500-699 m	15,6	22,5	28,4	35,2	39,5
	700-1099 m	14,5	20,6	25,9	32,5	37,2
	1100 m in več	12,3	16,6	20,6	25,9	30,5
70% in več	do 499 m	20,5	30,2	38,3	47,2	52,3
	500-699 m	19,2	28,1	35,6	44,4	50,3
	700-1099 m	17,8	25,6	32,4	40,8	47,2
	1100 m in več	15,0	20,5	25,6	32,4	38,3

Preglednica 14: Delež paše v strukturi rabe travinja, glede na nagib

nagib	do 9 %	10 - 24%	25 - 34%	35 - 49%	50 -64%	65 -69%	70-200%
Delež paše	0,400	0,400	0,450	0,525	0,600	0,675	0,750